

Empresa:		NIF:	
Morada:			
Pessoa a contactar:		Telefone:	
Email:			

Idioma em que pretende o relatório de ensaios:	<input type="checkbox"/>	Português	<input type="checkbox"/>	Inglês
------------------------------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	--------

1. Descrição dos materiais

Composição:	
Gramagem:	
Estrutura/debuxo:	
Referência da matéria-prima:	
Fabricante:	
Certificado/Relatório de conformidade:	

2. Descrição das máscaras

Referências	
Tamanho adulto	Tamanho criança

Tipologia das máscaras:	<input type="checkbox"/>	Uso único	<input type="checkbox"/>	Reutilizável	<input type="checkbox"/>	Higienizada (Pronta a usar)
--------------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------------

3. Avaliação de conformidade

<input type="checkbox"/>	Processo CWA 17553:2020 (indicado para comercialização de máscaras na Europa, exceto Portugal) – Avaliação de conformidade e, se conforme, emissão do respetivo certificado + selo (efetuado pela CITEVE CERTIFICAÇÃO)	60 €
<input type="checkbox"/>	Processo DNP CWA 17553:2020 + DNP TS 4575:2020 (obrigatório para comercialização de máscaras em Portugal) – Processo de certificação (efetuado pela CITEVE CERTIFICAÇÃO). Nestes casos, será contactado pela CITEVE CERTIFICAÇÃO para informar sobre o processo de certificação.	190 € Análise de processo + relatório 60 € Emissão de certificado + selo
<input type="checkbox"/>	Certificação de acordo com outro referencial – Avaliação de conformidade e, se conforme, emissão do respetivo certificado (efetuado pela CITEVE CERTIFICAÇÃO). Indicar qual: _____ Nestes casos, será contactado pela CITEVE CERTIFICAÇÃO para se obter mais informação.	

4. Ensaios a realizar

<input type="checkbox"/>	Respirabilidade	EN 14683:2019 + AC:2019 Anexo C	40 €
<input type="checkbox"/>	Eficiência da filtração	CWA 17553:2020 Anexo D	40 €
<input type="checkbox"/>	Carga microbiana (Bioburden) (aplicável apenas a máscaras higienizadas, prontas a utilizar)	EN ISO 11737-1:2018	Ensaio a subcontratar Preço sob consulta
<input type="checkbox"/>	Inspeção visual	MI143 do CITEVE	20 €

<input type="checkbox"/>	Resistência do ajuste para a cabeça	MI143 do CITEVE	15 €
(1) <input type="checkbox"/>	Tratamento prévio – lavagem doméstica Programa de lavagem/secagem: 6N Suspensão	EN ISO 6330:2012	10 € 1º ciclo 4,5 € restantes ciclos
(1) <input type="checkbox"/>	Respirabilidade após lavagem	EN 14683:2019 + AC:2019 Anexo C	40 €
(1) <input type="checkbox"/>	Eficiência da filtração após lavagem	CWA 17553:2020 Anexo D	40 €
(1) <input type="checkbox"/>	Inspeção visual após lavagem	MI143 do CITEVE	20 €
(1) <input type="checkbox"/>	Resistência do ajuste para a cabeça após lavagem	MI143 do CITEVE	15 €
Emissão de relatório de ensaios (caso não pretenda avaliação de conformidade)			12 €

⁽¹⁾ Obrigatório para máscaras reutilizáveis.

Assinalar o Nº de lavagens	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
Assinalar com um X os ciclos de inspeção													

Nota 1: Nos ciclos de inspeção são efetuados todos os ensaios de caracterização do artigo, deve por isso multiplicar o preço pelo nº total de ciclos de inspeção assinalados mais 1 (original). Lembramos que a conformidade é dada para o último ciclo de inspeção em que o artigo está conforme. Ao final de cada ciclo de inspeção é retirada uma amostra e só serão realizados ensaios nos ciclos intermédio se o final estiver não conforme.

5. Documentos e amostras necessários

- 10 máscaras + 2 por cada ciclo de inspeção + 2 por cada tamanho **embaladas tal como vão ser colocadas no mercado** (incluindo folheto informativo).
- Os documentos no âmbito da DNP TS 4575:2020 serão solicitados posteriormente pela CITEVE CERTIFICAÇÃO.

6. Prazo de entrega previsto

3 semanas para efetuar original e após 5 ciclos de lavagem, este prazo é acrescido de 3 dias úteis por cada 5 ciclos de lavagem.

Data: _____

Assinatura: _____