

**Documento de referência:** Ficha técnica do CITEVE

<b>Empresa:</b>		<b>NIF:</b>	
<b>Morada:</b>			
<b>Pessoa a contactar:</b>		<b>Telefone:</b>	
<b>Email:</b>			

**1. Descrição dos produtos (peças a certificar, tamanhos e referências)**

Peças entregues no CITEVE	Sim	Não	Tamanhos	Referência
<b>Fardamento:</b>				
• Bata bloco M1; Bata bloco M2; Bata Médico; Calça; Túnica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Vestuário do Doente:</b>				
• Camisa Acamado; Camisa Dormir; Pijama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Roupão	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Cama e Higienização:</b>				
• Fronha de Almofada Bloco e Posicionamento; Fronha para Almofada de Cabeceira; Lençol de Cama e Maca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Resguardo de Cama em Tecido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Resguardo em Malha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
• Toalha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**2. Identificação das matérias-primas usadas para a confeção os produtos:**

Referência da matéria-prima:	
Fabricante:	
Certificado/Relatório de conformidade:	

**3. Ensaaios a realizar**

<input type="checkbox"/>	Massa por unidade de comprimento EN 12127:1997	8,55€
<input type="checkbox"/>	<sup>(1)</sup> Resistência ao rasgo (Elmendorf) ISO 4674-2:1998 / EN ISO 13937-1:2000+AC:2006	13,95€
<input type="checkbox"/>	Resistência à tração ISO 1421:2016 / EN ISO 13934-2:2014	13,95€
<input type="checkbox"/>	<sup>(2)</sup> Resistência ao rebentamento EN ISO 13938-2:1999	14,4€
<input type="checkbox"/>	<sup>(3)</sup> Resistência à penetração de água EN ISO 811:2018	14,4€
<input type="checkbox"/>	<sup>(4)</sup> Hidrofilidade de têxteis branqueados EN 14697:2005	35,9€
<input type="checkbox"/>	<sup>(5)</sup> Avaliação da conceção – método interno	35€

<sup>(1)</sup> Não efetuado nos artigos de felpo e nos resguardos de malha <sup>(2)</sup> Apenas aplicável a resguardos em malha. <sup>(3)</sup> Apenas aplicável a resguardos. <sup>(4)</sup> Apenas aplicável a toalhas. <sup>(5)</sup> Se os matérias estiverem certificados só é necessário realizar este ensaio.

**4. Documentos e amostras necessários**

- Cópia dos certificados de matérias-primas.
- 2 metros de material usado + 1 peça de cada modelo em todos os tamanhos.

**Os produtos conformes serão publicados numa lista disponível no site do CITEVE.**

Data: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_